

# Zasady ochrony gospodarstw przed ASF

---

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH

**Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików.**

**Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i innych gatunków zwierząt.**

**Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń.**

---

**ASF jest chorobą, która po raz pierwszy w historii wystąpiła w Polsce i innych krajach Europy centralnej w roku 2014.**

**Po raz pierwszy w historii ASF ujawnił się w populacji dzików.**

**Wystąpienie ASF ma ogromne konsekwencje ekonomiczne.**

**Kraj, w którym stwierdzono przypadki (u dzików) lub ogniska (u świń) może stracić prawo eksportu świń oraz wieprzowiny.**

**Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF jest mechaniczne wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do stada.**

**ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą powietrzną.**

**W Polsce jak dotychczas najważniejszym powodem szerzenia się ASF w populacji świń jest człowiek oraz dziki.**

**Biorąc powyższe pod uwagę ochrona stad przed chorobą nie jest prosta.**

# Przyczyny ognisk ASF w Polsce w roku 2016

1. nielegalny handel chorymi świniami
2. wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świn zanieczyszczonych wirusem ASF (masarze – właścicielami chlewni),
3. bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem a gospodarstwami wolnymi od tej choroby,
4. zanieczyszczona ASFV słoma,
5. bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami.

**Biorąc pod uwagę wymienione  
przyczyny ognisk ASF u świń zaleca się  
następujące  
podstawowe zasady  
ochrony stad przed ASF.**

---

# Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF

1. Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanymi źródłami.
2. Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakiegokolwiek – bezpośredni lub pośredni - kontakt świń z innymi zwierzętami, w szczególności dzikami.
3. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych.
4. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm utylizacyjnych.



# Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF

5. Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami.
  6. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”.
  7. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do polowań na dziki.
  8. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na których przebywają dziki.
-

# Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia gospodarstw przed ASF

9. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez właścicieli i pracowników chlewni.
10. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym świadomym wrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego.

**Zgłoszenie inspekcji weterynaryjnej podejrzenia  
ASF w chlewni i laboratoryjne potwierdzenie  
tego faktu gwarantuje właścicielowi świń  
uzyskanie pełnego odszkodowania za straty  
związane z wybuchem choroby w przypadku,  
gdy przestrzegał ustanowionych zasad  
bioasekuracji.**

---